


# Informatie over behandeling met immuuntherapie



U wordt binnenkort met immuuntherapie behandeld. Waarschijnlijk heeft u in het ziekenhuis een filmpje gezien over immuuntherapie, hoe immuuntherapie werkt en welke bijwerkingen kunnen optreden. Wilt u het filmpje nog een keer zien?

Kijk op: <https://youtu.be/TI0sy73uoYI>




## Immuuntherapie

Immuuntherapie is een behandeling met medicijnen die ervoor zorgt dat uw eigen immuunsysteem actiever gaat werken. Uw immuunsysteem kan zo de kankercellen beter herkennen en vernietigen. Net als andere medicijnen, heeft immuuntherapie soms bijwerkingen. Omdat de immuuntherapie zich in het hele lichaam verspreidt, kan het in uw hele lichaam bijwerkingen veroorzaken.

### Mogelijke bijwerkingen



**1) Toilet:**  
buikpijn, diarree, dunne of slijmerige ontlasting, bloed bij de ontlasting



**Urine:**  
vaker of juist minder vaak plassen. Veranderde kleur van de urine



**2) Ademhaling:**  
keelpijn, hoesten of moeite met ademen



**3) Huid:**  
jeuk, roodheid of blaasjes of schilfers op de huid



**4) Gewicht:**  
verandering in uw gewicht



**5) Fitheid:**  
vermoeidheid of suf voelen



**6) Eetlust/drinken:**  
verminderde eetlust, misselijkheid, veel dorst



**7) Hart:**  
hartkloppingen, pijn op de borst



**8) Ogen:**  
slechter zicht, wazig of dubbel zien, geel kleurend oogwit, rode pijnlijke ogen



**9) Koorts:**  
hoge temperatuur (boven 38.5 graden Celsius)



**10) Pijn:**  
spier-/gewrichtspijn, spierzwakte of stijfheid, buikpijn, hoofdpijn



**11) Gevoel:**  
depressie, prikkelbaarheid, ernstige vermoeidheid

# Informatie over behandeling met immuuntherapie

U kunt ook andere klachten ervaren. Het is belangrijk dat u uw bijwerkingen bij uw verpleegkundige of behandelend arts van het ziekenhuis meldt. Door op tijd uw behandelaar te raadplegen kan voorkomen worden dat uw bijwerking erger wordt. En dat de behandeling vroegtijdig moet stoppen vanwege de bijwerkingen.



Ik heb last van..




verpleegkundige of



behandelend arts



Bij immuuntherapie hoeft u geen bijzondere maatregelen te nemen wat betreft hygiëne. U kunt gewoon hetzelfde toilet blijven gebruiken als uw gezinsleden, uw (klein)kinderen knuffelen of met uw partner vrijen.



Het is wel belangrijk dat een zwangerschap voorkomen wordt i.v.m. mogelijke schade aan het ongeboren kind. Gebruik zo nodig voorbehoedsmiddelen tot vijf maanden na de laatste toediening.

## Meer informatie kunt u vinden op:

Contactgegevens Ziekenhuis:

Naam verpleegkundige/ casemanager:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer SPOED (buiten kantooruren):

## Extra informatie:

.....  
.....  
.....  
.....